



Módulos de batería para sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) de CC

Los módulos de batería utilizan baterías VRLA (de plomo-ácido reguladas por válvula) que no requieren mantenimiento y se cargan en PULS antes de su entrega.

Los módulos de batería se pueden pedir con (UZK) o sin batería (UZO). Todos los módulos de batería de PULS son compatibles con el **concepto de una sola batería**. Si busca una **batería de repuesto**, haga clic [aquí](#).

Los módulos de batería de 24 V están equipados con una toma central que **protege contra sobrecorrientes** y con un **sensor de temperatura integrado**.

Módulo de batería con batería

Comparar	Artículo No.		Descripción del Producto	Dimensiones			Característica especial
				Ancho x Alto x Profundidad (mm)			
	UZK12.071		Módulo de batería con batería	155	124	112	12V, 7Ah para UB10
	UZK12.072		Módulo de batería con batería	158	132	98	12V, 7Ah para UB10
	UZK12.261		Módulo de batería con batería	214	179	158	12V, 26Ah, para UB10
	UZK24.071		Módulo de batería con batería	137	186	143	24V, 7Ah, para UB20
	UZK24.121		Módulo de batería con batería	203	186	124	Batería de 24 V y 12 Ah de capacidad, para UB20
NUEVO	UZK24.122		Módulo de batería con batería	203	186	125	Batería de 24 V y 12 Ah de capacidad, para UB40.
	UZK24.262		Módulo de batería con batería	359	214	167	Batería de 24 V y 26 Ah de capacidad, para UB40.

Módulo de batería sin batería

Comparar	Artículo No.		Descripción del Producto	Dimensiones			Característica especial
				Ancho x Alto x Profundidad (mm)			
	UZO12.07		Módulo de batería sin batería	155	124	112	Igual que UZK12.071, batería no ensamblada
	UZO12.072		Módulo de batería sin batería	158	132	98	Batería de 12 V y 7 Ah para UB10, no ensamblada.

Comparar	Artículo No.		Descripción del Producto	Dimensiones			Característica especial
				Ancho x Alto x Profundidad (mm)			
	<u>UZO12.26</u>		Módulo de batería sin batería	214	179	158	Igual que UZK12.261, batería no ensamblada
	<u>UZO24.071</u>		Módulo de batería sin batería	137	186	143	Igual que UZK24.071, batería no ensamblada
	<u>UZO24.121</u>		Módulo de batería sin batería	203	186	124	Igual que el UZK24.121, pilas no incluidas.
NUEVO	<u>UZO24.122</u>		Módulo de batería sin batería	203	186	125	Igual que el UZK24.122, pilas no incluidas.
	<u>UZO24.262</u>		Módulo de batería sin batería	359	214	167	Igual que el UZK24.262, pilas no incluidas.






Extensión del módulo de batería con baterías

Comparar	Artículo No.		Descripción del Producto	Dimensiones			Característica especial
				Ancho x Alto x Profundidad (mm)			
NUEVO	<u>UZK24.262-E1</u>		Extensión del módulo de batería con baterías	359	214	128	Extensión para UZK24.262 para la conexión en paralelo de un segundo paquete de baterías.





Extensión del módulo de batería sin baterías

Comparar	Artículo No.		Descripción del Producto	Dimensiones Ancho x Alto x Profundidad (mm)			Característica especial
 NUEVO	<u>UZO24.262-E1</u>		Extensión del módulo de batería sin baterías	359	214	128	Extensión para UZO24.262 para la conexión en paralelo de un segundo paquete de baterías.



Placa de sensores para módulos de batería

Comparar	Artículo No.		Descripción del Producto	Dimensiones Ancho x Alto x Profundidad (mm)			Característica especial
	<u>UZS24.100</u>		Placa de sensores para módulos de batería	23	110	15	

